ó ñ ?

Ḵ ⃝ ł ȝ ῶ ʉ , ł ͅ ӿ
ɥ ḽ ʦ ȝ ɫ , ł - ɥ ɿ
› ɸ , Ọ
ə ɥ ɿ

(IOP) ñ ⫏ Ȧ è?

ȝḰ łӵ , ł Щʊ ˆ ӎ
(IOP) ў 10 20 mmHg
⃝ ӎ ˘ ʊ(Tonometry) ʕ ȝ ў
Ḵ ł , ɸ Ḵ
ɫ -



Increased pressure inside the eyeball causes damage to the optic nerve
PRESSURE
PRESSURE
PRESSURE
Inset

ó ñ -ñ Ľ

Ḵ ӎ ʕ ӎϒ ł - ⃝ ḽ

- ó :

Ḵ ў ӎ ӎ ł ȝ › ,
ł " ɥ ɿ "
ю ȝɥ ɿ

ñ ø - ó :

ў ӎ - ʉł ʉ , ɥ ɿ
› óю ӎ ł ȝ ʡ ȝ
› , ł - ɸ › ḽ

Ą Ą - ó

ў ȝ ʳ ў ł
ч ˡ ȝ ł Ọ ʉ , ˆ ӎ
Ḵ ȝ ʕ

â ó

ȝ Ḵ - ⃝ , ю , · , ȝ
, , ɸ Ӥ ł ς
ӹ ȝ ł ю ӎ ʕ

Ą ó

њ Ḵ њ Ḱ ў ӎ
ӎ ˷ ⃝ ȝ ʕ Vȝ
ϒł ʕ ʉ ł› ӎ , ⃝
, _ ȟ ɥ ɿ

ó ?

Ḵ , ł ɿʊ ӎ ɥł ł
ł ʕ

- 40 ʉ ł ч
- Ḵ ı ı
- ў ʕ ˷
-
- ɥ ɿ ( )
- ˋ / ʉ ʉ ł
- ɸ

ȝ ł , ɸ › ḽ
Ḵ ⃝ ӎ ł ⃝

ó ï ñ ȃ

Ḵ ӎ ł ȝ ˛ ɿ › ȝ Ḵ
ɥł ł › ʕ

- ȝ
- Ḽ -
- ı ɥ ɿ (⃝ ɥ ɿ) ⃝ -
- ɥ ɿ
- ł ʉ
- ȝ ȝ

, ӱ Ḵ › ӎ ʕ

- Ḱ Ö
- ȝ ʉ
-
- ɥ ɿ
- ə
- ȝ › ɸ



EXTREME GLAUCOMA
ADVANCED GLAUCOMA
EARLY GLAUCOMA
NORMAL VISION

ó ï : ?

1. ʊ Ḵ ł ḽ › › ⃝
⃝ ӎ ˘
2. ʊ ẍ ᵶ Ƅ ⃝
3. ˛ : ȝ ȝ Ḵ - ´ ל -
4. ў › : (ˆ ȝ ˛ ⃝), (⃝ ʊ)
ȝ ʕ

ñ ó ?

Ḵ , ɸ ῶ
ɸ ⃝ ›

ó ?

Ḵ ˶ ӎ ʕ ȝ ɥł ł
ʕ

- ʊɼ ł - ł
- ӎ ˘ - ´ ל - Ḵ ł ł ł
- ʉ - ӎ

?

Ḵ ʉ ł

ó Ī ȃ

ł ȝ Ḵ , ə ł
, E ɥ ɿ Ọ

- ϒł ч ȝ
- ɸ › , ˷ ł ȝ ʕ

ó â Ȧ è â

- ӎ ł ȝḴ › › ı ʉ
- ʳ ⃝ ȝ
- ʕ ɸ ˶ ʉ ȝ
- ı ȝ Ḵ , ı Ẑ ⃝ ˆ
ł

ICARE EYE HOSPITAL AND POST GRADUATE INSTITUTE
(A UNIT OF ISHWAR CHARITABLE TRUST)

ICAREICAREICAREICAREICARE

ž Ŵ